彙整多元化各式用藥、保健資訊,保障讀者健康權益。

公關部 資料來源/食品藥物管理署

衛生套輕薄使用

時易破

噍

厚度只有○・○二公分,比傳統材質的衛生套少了三分 市售標榜超輕薄的衛生套不斷推陳出新 有些產品的

預告巧克力標示規定

會議及業者說明會,預告「巧克力標示規定」草案。 巧克力的純度嗎?衛生福利部參考國際規範、召開專家 巧克力是廣受民眾喜愛的甜 食,但您知道自己吃 的

巧克力, 力,其添加量超過該產品總重量五%者,則應於品名前 五%者,不論添加量皆應於品名附近標示「可可脂中添 成,為固體型態不含內餡之黑巧克力、白巧克力及牛奶 製品為原料, 加標示「代可可脂」字樣 加植物油」或等同字義;添加植物油取代可可脂之巧克 須符合表一之規定;另添加植物油取代可可脂未超過 巧克力標示規定」(草案)中所定巧克力指以可 以巧克力為品名者,應有的成分及內容物含量 並可添加糖、 乳製品或食品添加物等製 可

理署「藥物食品安全週報」第五四四期 元或四 牌或立牌方式標示。食藥署提醒,業者如未依規定完整 巧克力販賣業者,也應於販售之場所以卡片、標籤 定產品須限期回收改正, 標示或有標示不實之情形,將依食品安全衛生管理法規 預告草案除規範包裝巧克力外,具營業登記的散裝 萬元至四百萬元罰鍰。(本文引用自食品藥物管 並處以新台幣三萬元至三百萬 插

> 易破掉呢 之二,消費者選購時,是否會擔心這樣輕薄的衛生套容

術, 作, 也可以安心使用,也提供消費者更多元的選擇 料為材質的衛等材料為材質的衛生套,透過化學合成技 現了標榜輕薄的衛生套,像是以異戊 易,為現今大部分衛生套主要選用的材質,但礙於材質 〇二公分,且對天然橡膠製成之乳膠中的物質過敏的 從生產技術或材質等方向改進衛生套,使市面上開 的厚度(○・○六~○・○九公分),所以開始有廠商 特性,厚度太薄容易造成質地不均而破裂 材。目前大部分衛生套是由天然橡膠製成之乳膠 及預防傳遞性傳染病,是現今不可或缺的重要醫 衛生套屬於第二等級醫療器材,其用途 使厚度較一 具有良好的延展性,且生產技術成熟 般乳膠衛生套輕薄,甚至已可達到〇 二烯或聚氨酯等材 , , 效能 須具有 原料取得容 為避孕 始出 療器 所 一定

把關 期 文引用自食品藥物管理署「藥物食品安全週報」第五四六 物相容性等多項試驗 必須經過尺寸測量、 4074 -是多輕薄的衛生套,上市前都必須經過食藥署 套,未來可能還會有更加輕薄的衛生套問市 目前市面上已出現標榜只有〇・〇二公分厚度的 , 而我國國家標準為 CNS 6629 T2008,衛生套 目前國際上對於衛生套的測試標準規範有 爆破體積及壓力、 以確保其安全性及有效性。 針孔 、老化 的 但不管 衛 本 ISC